

صنایع روشنایی سایا سام

معرفی

صنایع روشنایی سایا سام





بیانیه ماموریت

ماموریت شرکت سایا سام تولید محصولات روشنایی باکیفیت، ایمن و کم‌مصرف است که بتواند نیاز پروژه‌های عمرانی و معابر را با بهترین عملکرد برآورده کند. این شرکت خود را متعهد می‌داند که:

- با ارتقای مداوم کیفیت و فناوری، تولیدات خود را در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی ارائه دهد.
- با قیمت‌گذاری منصفانه و شفاف، انتخابی اقتصادی و منطقی برای دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و پروژه‌ها باشد.
- با تحویل سریع و خدمات پس از فروش قابل اتکا، رضایت کامل مشتریان را تضمین کند.
- با نوآوری در طراحی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های نگهداری و انرژی داشته باشد.

چشم انداز و ارزش‌ها

ارزش‌های سازمانی

♦ کیفیت‌محوری

تعهد به تولید محصولاتی با بالاترین استانداردهای فنی و نوری، همراه با ضمانت واقعی و تست‌شده.

♦ صداقت و شفافیت

ارائه اطلاعات دقیق، قیمت‌گذاری شفاف و تعامل صادقانه با مشتریان و کارفرمایان.

♦ مسئولیت‌پذیری و تعهد به زمان تحویل

پایبندی کامل به زمان‌بندی پروژه‌ها و انجام دقیق تعهدات.

♦ نوآوری و بهبود مستمر

استفاده از تکنولوژی‌های جدید LED و ارتقای مداوم کیفیت محصولات.

♦ مشتری‌مداری

توجه به نیاز دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و کارفرمایان و ارائه محصول متناسب با شرایط پروژه.

♦ ایمنی و پایداری

طراحی چراغ‌ها با هدف کاهش مصرف انرژی، افزایش عمر مفید و حفظ ایمنی کاربران.



صنایع روشنایی سایا سام

محصولات ما



چراغ های خیابانی سایا سام مدل جم



شرکت سایا سام با بهره‌گیری از دانش فنی، تیم متخصص و تجهیزات تولیدی پیشرفته، تولیدکننده انواع چراغ‌های خیابانی، پارکی و پروژکتوری با راندمان نوری بالا و استانداردهای روز صنعت روشنایی است. محصولات این مجموعه بر پایه تکنولوژی LED و با بالاترین سطح بازده، طول عمر و کیفیت ساخت طراحی و تولید می‌شوند.

شرکت سایا سام دارای برند ثبت‌شده رسمی بوده و کلیه محصولات این مجموعه تحت نام تجاری سایا سام به ثبت رسیده و دارای مالکیت معنوی می‌باشند.



تولیدات ما



چراغ خیابانی مدل جم

۱۰۰وات



چراغ خیابانی مدل جم

۵۰وات



چراغ خیابانی مدل جم

۲۰۰وات



چراغ خیابانی مدل جم

۱۵۰وات



چراغ خیابانی مدل جم

۲۴۰وات



صنایع روشنایی سایا سام

مشتریان ما

• اورهال پایه های روشنایی • تعویض چراغ های گازی به ال ای دی سطح شهر	شهرداری عسلویه
• احداث پایه های رو روشنی و • نصب چراغ های معابر و سطح روستا	دهیاری بزباز
• ارایه ۱۰۰۰ عدد چراغ خیابانی	دهیاری اخند
• اورهال پایه های روشنایی • ارایه چراغ های خیابانی به ال ای دی سطح شهر	شهرداری بیدخون
• احداث پایه های روشنایی و • نصب چراغ های معابر و سطح روستا	شهرداری چاه مبارک
• قرارداد تحویل و نصب چراغ های سطح روستا	دهیاری بساتین
• ارایه چراغ خیابانی	شهرداری مهر
• ارایه چراغ های خیابانی	شهرداری گله دار
• نصب پایه های روشنایی و چراغ های خیابانی	دهیاری کنار خیمه



مسئولیت ها

- ارائه مشاوره فنی جهت انتخاب بهترین مدل چراغ براساس نیاز پروژه و شرایط محیطی.
- تضمین کیفیت محصولات از طریق استفاده از قطعات استاندارد، تست نوری و کنترل کیفیت قبل از تحویل.
- ارائه ضمانت نامه معتبر ۵ ساله و پشتیبانی فنی در طول دوره استفاده.
- تحویل به موقع سفارشات و مسئولیت پذیری کامل در اجرای تعهدات.
- پشتیبانی پس از فروش شامل رفع ایرادات احتمالی، تامین قطعات و خدمات مورد نیاز پروژه ها.
- همکاری با دهیاری ها، شهرداری ها و سازمان های عمرانی در اجرای پروژه های روشنایی معابر.
- تعهد به بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری نوری در محصولات عرضه شده.
- تجزیه و تحلیل نیازهای پروژه و ارائه بهترین راهکارهای روشنایی با کمترین هزینه و بیشترین راند



مشخصات چراغ خیابانی ۵۰ وات مدل جم

مشخصات الکتریکی

شناسه کالا	ایران کد	GTIN
2901507700067	2282120a31760010	6260004643519
ولتاژ ورودی اسمی (VAC/Hz)	محدوده ولتاژ ورودی	محافظ ولتاژ (V)
230-50	100-285.50-60	6
راندمان	ضریب توان	نوع درایو مستقیم
<90%	PF>0.95	CONSTANT CURRENT OR CONSTANT VOLTAGE
اعوجاج هارمونیک (THD)	ولتاژ کارکرد ماژول ال ای دی (VOC)	آزمون کلید زنی ولتاژ ورودی
>10%	22-35	25000 switch

مشخصات روشنایی

منبع نوری	بهره نوری اسمی (LM/W)	شار نوری
SMD LED	150	7500
منحنی پخش نور	ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت	دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری ۳۰۰۰+(K)
دارد	98%	3000,6500
ضریب وضوح رنگ	گروه حفظ شار نوری در ۲۵ درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان کارکرد	روادری و مختصات رنگ از مقدار اولیه تا حین بهره برداری
Ra>80	الف	03505-0,3325-X 7SDCM
طول عمر اسمی Ta=50c(F50,1.70) (hrs)	درجه آب بندی	جنس و نوع بدنه
۵۰۰۰۰	IP65	آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه
پوشش بدنه	محدوده دمای کارکرد	جنس برد PCB
AKESU FAINTING	۶۶۰° تا ۲۵° -	آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm
ساختار مدول LED	پیچ و مهره	ابعاد خارجی
یکپارچه	تمام استیل	503*169*86



مشخصات الکتریکی

مشخصات چراغ خیابانی ۱۰۰ وات مدل جم

شناسه کالا	ایران کد	جی تی آی ان
2901507700081	2282120a31760019	6260004643526
ولتاژ ورودی اسمی (VAC/HZ)	محدوده ولتاژ ورودی (VAC/HZ)	محافظ ولتاژ (v)
230-50	100-285/50-60	6
راندمان	ضریب توان	نوع درایو مستقیم
<90%	PF>0.95	CONSTANT CURRENT OR CONSTANT VOLTAGE
(THD) اعوج هارمونیک	(VOC) ولتاژ کارکرد مازول ال ای دی	آزمون کلید زنی ولتاژ ورودی
>10%	22-35	25000 switch

مشخصات روشنایی

منبع نوری	بهره نوری اسمی (LM/W)	شار نوری
SMD LED	150	15000
منحنی پخش نور	در ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت	(k)-دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری ۳۰۰)
دارد	98%	3000,6500
ضریب وضوح رنگ	گروه حفظ شار نوری در ۲۵ درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان کارکرد	روادری و مختصات رنگ از مقدار اولیه تا حین بهره برداری
Ra>80	الف	03505-0,3325-X 7SDCM
(hrs) Ta=50c(F50,1.70) طول عمر اسمی	درجه آب بندی	جنس و نوع بدنه
۵۰۰۰۰	IP65	آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه
پوشش بدنه	محدوده دمای کارکرد	PCB جنس برد
AKESU FAINTING	+۶۶° تا -۲۵°	با Super Clear آلومینیوم با روکش 1.2mm ضخامت
LED ساختار مدول	پیچ و مهره	ابعاد خارجی
یکپارچه	تمام استیل	568*210*88



مشخصات الکتریکی

مشخصات چراغ خیابانی ۱۵۰ وات مدل جم

شناسه کالا	ایران کد	GTIN
2901507700036	2282120a31760012	6260004643533
ولتاژ ورودی اسمی (VAC/HZ)	محدوده ولتاژ ورودی (VAC/HZ)	محافظ ولتاژ (V)
230-50	100-285/50-60	6
راندمان	ضریب توان	نوع درایو مستقیم
<90%	PF>0.95	CONSTANT CURRENT OR CONSTANT VOLTAGE
(THD) اعواج هارمونیک	(VOC) ولتاژ کارکرد ماژول ال ای دی	آزمون کلید زنی ولتاژ ورودی
>10%	22-35	25000 switch

مشخصات روشنایی

منبع نوری	بهره نوری اسمی (LM/W)	شار نوری
SMD LED	150	22500
منحنی پخش نور	در ضریب حفظ شار نوری ۱۰۰۰ ساعت	DMY رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری ۳۰۰)
دارد	98%	3000,6500
ضریب وضوح رنگ	گروه حفظ شار نوری در ۲۵ درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان کارکرد	روادری و مختصات رنگ از مقدار اولیه تا حین بهره برداری
Ra>80	الف	03505-0,3325-X 7SDCM
Ta=50c(F50,1.70) طول عمر اسمی	درجه آب بندی	جنس و نوع بدنه
۵۰۰۰۰	IP65	آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه
پوشش بدنه	محدوده دمای کارکرد	PCB جنس برد
AKESU FAINTING	۶۶۰° تا ۲۵° -	با Super Clear آلومینیوم با روکش 1.2mm ضخامت
LED ساختار مدول	پیچ و مهره	ابعاد خارجی
یکپارچه	تمام استیل	659*250*88




مشخصات الکتریکی

مشخصات چراغ خیابانی 200 وات مدل جم

شناسه کالا	ایران کد	GTIN
2901507700043	2282120a31760017	6260004643557
ولتاژ ورودی اسمی (VAC/HZ)	محدوده ولتاژ ورودی (VAC/HZ)	محافظ ولتاژ (V)
230-50	100-285/50-60	6
راندمان	ضریب توان	نوع درایو مستقیم
<90%	PF>0.95	CONSTANT CURRENT OR CONSTANT VOLTAGE
(THD) اعوجاج هارمونیکی	(VOC) ولتاژ کارکرد ماژول ال ای دی	آزمون کلید زنی ولتاژ ورودی
>10%	22-35	25000 switch
مشخصات روشنایی		
منبع نوری	بهره نوری اسمی (LM/W)	شار نوری
SMD LED	150	30000
منحنی پخش نور	در ضریب حفظ شار نوری ۱۰۰۰ ساعت	+- (k) دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری ۳۰۰)
دارد	98%	3000,6500
ضریب وضوح رنگ	گروه حفظ شار نوری در ۲۵ درصد طول عمر اسمی تا حداکثر زمان کارکرد	روادری و مختصات رنگ از مقدار اولیه تا حین بهره برداری
Ra>80	الف	03505-0,3325-X 7SDCM
Ta=50c(F50,1.70) طول عمر اسمی	درجه آب بندی	جنس و نوع بدنه
۵۰۰۰۰	IP65	آلومینیوم تمام دایکاست با قالب یکپارچه
پوشش بدنه	محدوده دمای کارکرد	PCB جنس برد
AKESU FAINTING	۶۶۰° تا ۲۵° -	با Super Clear آلومینیوم با روکش 1.2mm ضخامت
LED ساختار مدول	پیچ و مهره	ابعاد خارجی
یکپارچه	تمام استیل	734*300108



گواهی ثبت برند

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرکز مالکیت معنوی		شناسه یکتا: ۱۴۰۳۵۰۳۴۰۰۰۱۰۰۶۸۱۷ رمز تصدیق: ۸۲۷۹۶۶
گواهی نامه ثبت علامت		
شماره ثبت علامت تجاری: ۴۷۳۱۴۶	شماره اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۳۵۰۱۴۰۰۰۱۰۸۱۹۰۱	تاریخ اظهارنامه علامت تجاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تاریخ ثبت علامت تجاری: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹		
اجزاء علامت تجاری		
کلمات صنایع روشنایی سایا سام به فارسی با فونت ساده به رنگ های سرمه ای و زرد طبق نمونه. متقاضی نسبت به کلمات صنایع روشنایی و نیز نسبت به هر یک از کلمات سایا سام به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.		
تصویر علامت		
		
مشخصات مالک		
مهرداد رودخله پور، شماره ملی: ۳۵۱۰۱۲۸۳۴۶، نشانی: استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، شکری، خیابان فتح المبین، بن بست ۴، پلاک ۲۴، طبقه ۱، کد پستی: ۷۵۱۴۸۶۷۹۶۱، تابعیت جمهوری اسلامی ایران		
کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی		
طبقه ۱۱: حباب لامپ، لوله لامپ، شیشه لامپ، حباب لامپها، لامپ ها، چراغهای روشنایی،		
مدت اعتبار: ۱۰ سال	تاریخ شروع اعتبار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹	تاریخ پایان اعتبار: ۱۴۱۲/۱۰/۱۹
امضاء		
رئیس اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۶		
طیبه میرزایی		
 سرپرست اداره ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی طیبه میرزایی		
* این ثبت مجوزی برای فعالیت های تبلیغی، نام گذاری اماکن و محصولات در داخل کشور نبوده و انجام این امر منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از دستگاه های ذی ربط می باشد.		
* جهت تصدیق اقلام اطلاعاتی مندرج در این گواهی نامه الکترونیک به نشانی الکترونیک my.ssaa.ir مراجعه کنید.		
صفحه ۱ از ۱		